

PLANUNGSHILFE · H0 · HEFT 7

Auhagen

B·A·U
KASTEN
System



H0

HEFT

7

Einleitung

Seite **3**

Grundmodelle

Umformerwerk mit Inneneinrichtung
Schaltzentrale für Umformerwerk, Zubehör

Seite **4**

Grundbauteile

Attika, Wände

Seite **8**

Einbauteile

Tore und Türen, Stufen und Rampen, Fenster
Innenwände aus Karton

Seite **12**

Anwendungsbeispiel

Aus der Auhagen-Dioramen-Werkstatt

Seite **15**

Die aktualisierte Kopiervorlage mit Einkaufsliste liegt dem Heft wie gewohnt bei. Die Einkaufslisten der vorhergehenden Ausgaben sind damit ungültig. Alle Grundbauteile der Hefte 1 bis 7 sind 1 : 1 abgebildet. Dem, der gern sein Gebäude am PC entwerfen möchte, steht eine PDF-Datei zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Sollte Ihre „Sammlung“ noch nicht komplett sein, können Sie die fehlenden Hefte jederzeit erwerben. Auch unseren neuen Freunden des Baukastensystems geben wir gern Gelegenheit dazu. Wir halten immer alle Ausgaben bereit.



Konzeption, Text:

Auhagen GmbH
OT Hüttengrund 25
09496 Marienberg/Erzgeb.

Beratung Grafik, Text:

KRAUSSREINHARDT, Chemnitz

Druck:

Druckerei Gutermuth, Grünhainichen

Fotografie: Andreas Stirl, Berlin

Auflage 2019

www.auhagen.de

Alle Grundmodelle und Einzelartikel unseres Baukastensystems sind durch die Rasterbauweise untereinander kompatibel. Das ermöglicht die Verwirklichung individueller Projekte.



LIEBE FREUNDE DES BAUKASTENSYSTEMS,

Mit der 7. Ausgabe dieser Planungshilfe präsentieren wir Ihnen unsere dies-jährigen Baukastensystem-Neuheiten. Wir freuen uns, dass sich unser einzig-artiges System immer größerer Beliebtheit unter den Modellbauern erfreut.

Unser Grundmodell Umformerwerk, ausgestattet mit großen, geraden Industriefenstern, hält eine Überraschung parat. Eine komplette Inneneinrichtung mit Umformer und Schaltschränken ist inklusive. Ein sogenannter „Tisch“, der durch eine Treppe begehbar ist, trägt den schweren Umformer. Des weiteren liegt eine neue Innendekoration bei. Die Wände, an denen der Putz schon etwas bröckelt sowie verschiedene Schilder, wie „Rauchen verboten“, schaffen eine realistische Szene. Nun dürfen Sie Ihre Kreativität zum Einsatz bringen, wie wäre es mit einer Innenbeleuchtung?

Gern nehmen wir Ihre Anregungen und Hinweise entgegen und bedanken uns schon im Voraus dafür.

Viel Spaß beim Blättern und Umsetzen Ihrer Ideen wünscht
Ihre Auhagen-Mannschaft

1. Idee



2. Planung



3. Start



www.auhagen.de/Baukastensystem

Auhagen





11 458 Umformerwerk mit Inneneinrichtung



Ein weiteres Grundmodell unseres Baukastensystems. Eine der Besonderheiten sind die geraden Fensterstürze. Zur Stabilisierung liegen Ecken und Bodenplatten bei. Durch die großen Fenster kann man in den Innenraum hineinschauen.

Eine weitere Besonderheit ist die beiliegende Dekoration aus Karton, mit der zunächst die Innenwände gestaltet werden können. Schilder, wie „Rauchen verboten“ u. ä. schaffen noch mehr Vorbildnähe.

Ein Blickfang ist aber der „Tisch“, der über eine Treppe begehbar ist, mit Umformer und vier Schaltschränken.

Die Geländer sind aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt. Das Falltör mit 4 Feldern kann auch in geöffnetem Zustand dargestellt werden und ist beweglich. Außenleuchten liegen bei.

202 x 205 x 156 mm



SCHAU
MAL REIN!


Das Besondere
liegt im Inneren.



Auhagen



11 459 Schaltzentrale für Umformerwerk





Passend zu unseren Art. 11 458 Umformerwerk mit Inneneinrichtung sowie Art. 41 652 Transformatoren und Zubehör. Mit Feuerlösch-Gerätetafel, Außenleuchten, Sirene und Schaltkasten. Besonders attraktiv ist die Uhr auf dem Dach.

143 x 66 x 100 mm

41 652 Transformatoren und Zubehör

Passend zu unseren Art. 11 458 und Art. 11 459, um den Außenbereich realistisch gestalten zu können. Der Inhalt ist für das dreiphasige Landesnetz und das zweiphasige Bahnnetz vorgesehen.

- 5 Wanddurchführungen
- 2 Schutzwände
- 2 Trafos
- 4 Isolator-Traversen
- 5 Trenner
- 5 Leistungsschalter.
- Schutzwand 44 x 7 x 66 mm
- Trafo 75 x 53 x 61 mm
- Schaltanlage 150 x 55 x 66 mm



41 654



41 654 Beladegut Transformatoren

Als Beladegut hervorragend geeignet. Mit Transportgestell und Traverse, ohne Isolatoren. Zur Ergänzung empfehlen wir den Art. 41 653 Beladegut Umformer. 2 Stück

58 x 31 x 46 mm



41 653



KEIN
UMFORMER-
WERK OHNE
PASSENDES
ZUBEHÖR!

41 653 Beladegut Umformer


Als Beladegut hervorragend geeignet. Je ein großer und ein kleiner Umformer mit Transportgestell und Traverse. Zur Ergänzung empfehlen wir den Art. 41 654 Beladegut Transformatoren.

52 x 38 x 43 mm
35 x 33 x 31 mm




Auhagen



80 420



80 421



80 420
Attika 2581 rot

Mit Abdeckung.
2 Stück

Je 203 x 5 x 32 mm

80 421
Attika 2581 gelb

Mit Abdeckung.
2 Stück



Je 203 x 5 x 32 mm

**GERADE
FENSTER-
STÜRZE**

erweitern das
umfangreiche
BKS-Sortiment.



80 530




80 530
**Wände 2578D rot,
Industriefenster P**

4 Wände mit Fensteröffnungen P
ohne Zahnfries.
4 Industriefenster P bedruckt.

Je 46 x 86 mm

80 630




80 630
**Wände 2578D gelb,
Industriefenster P**

4 Wände mit Fensteröffnungen P
ohne Zahnfries.
4 Industriefenster P bedruckt.



Je 46 x 86 mm

Auhagen

80 531



80 631



80 531 Wände 2579B rot

8 Wände mit Fensteröffnungen R
ohne Zahnfries.

Je 46 x 86 mm

80 631 Wände 2579B gelb

8 Wände mit Fensteröffnungen R
ohne Zahnfries.

Je 46 x 86 mm



80 532



80 532 Wände 2578A, Wände 2578B und Wände 2578C rot

2 Wände mit Toröffnung U und
Fensteröffnungen R,
2 Wände mit Türöffnung S und
Fensteröffnungen Q und R sowie
2 Wände mit Fensteröffnungen
Q und R ohne Zahnfries.

Je 46 x 86 mm

80 632




80 632 Wände 2578A, Wände 2578B und Wände 2578C gelb

2 Wände mit Toröffnung U und
Fensteröffnungen R,
2 Wände mit Türöffnung S und
Fensteröffnungen Q und R sowie
2 Wände mit Fensteröffnungen
Q und R ohne Zahnfries.

Je 46 x 86 mm

80 533




80 533
Wände 2579A rot,
Tore T grün

2 Wände mit Toröffnung T
ohne Zahnfries.
2 Tore T.

Je 94 x 86 mm

80 633



80 633
Wände 2579A gelb,
Tore T grün



2 Wände mit Toröffnung T
ohne Zahnfries.
2 Tore T.

Je 94 x 86 mm

Die **GROSSEN FALTTÖRE** mit 4 Feldern sind beweglich und können geöffnet sowie geschlossen werden.



80 534




80 534
Wände 2580A, Wände 2580B,
Wände 2580C und 2580D rot

4 Wände mit Fensteröffnungen Q,
1 Wand mit Türöffnung S rechts,
1 Wand mit Türöffnung S links und
Fensteröffnung Q sowie
2 Wände mit Toröffnung U
ohne Zahnfries.

Je 46 x 49 mm

80 634



80 634
Wände 2580A, Wände 2580B,
Wände 2580C und 2580D gelb

4 Wände mit Fensteröffnungen Q,
1 Wand mit Türöffnung S rechts,
1 Wand mit Türöffnung S links und
Fensteröffnung Q sowie
2 Wände mit Toröffnung U
ohne Zahnfries.

Je 46 x 49 mm

Auhagen



80 219



80 220



80 221



**80 219
Industriefenster P**

Bedruckt.
8 Stück

Je 25 x 55 mm

**80 220
Industriefenster Q**

Bedruckt.
30 Stück

Je 25 x 55 mm

**80 221
Industriefenster R**

Bedruckt.
30 Stück

Je 12 x 17 mm


80 222



80 223



80 224



**80 222
Fenster Q, R weiß**

30 Stück Q 12 x 20 mm
30 Stück R 12 x 17 mm.

**80 223
Fenster Q, R braun**


30 Stück Q 12 x 20 mm
30 Stück R 12 x 17 mm.

**80 224
Fenster Q, R grün**

30 Stück Q 12 x 20 mm
30 Stück R 12 x 17 mm.

Auhagen


80 256



80 256 Tore und Türen grün, Stufen, Rampen

2 Tore U 33 x 39 mm
4 Türen S 12 x 35 mm
2 Rampen 33 x 37 mm
2 Rampen 12 x 24 mm
8 Stufen 12 x 6 mm


80 257



80 257 Tore und Türen braun, Stufen, Rampen

2 Tore U 33 x 39 mm
4 Türen S 12 x 35 mm
2 Rampen 33 x 37 mm
2 Rampen 12 x 24 mm
8 Stufen 12 x 6 mm


80 225



80 225 Blindfenster rot

4 Stück Q 12 x 20 mm für Lüfter
4 Stück Q 12 x 20 mm
4 Stück R 12 x 17 mm
4 Stück S 12 x 34 mm

80 226



80 226 Blindfenster gelb

4 Stück Q 12 x 20 mm für Lüfter
4 Stück Q 12 x 20 mm
4 Stück R 12 x 17 mm
4 Stück S 12 x 34 mm

MEIN TIPP:

Für mehr Abwechslung nutzen Sie die Innenwände aus Karton einfach für Außen.



80 353 Innenwände aus Karton

Durch große Industriefenster kann man in die Werkhallen hineinsehen. Deshalb sollten sie nicht nur „eingerrichtet“, sondern auch mit Alterserscheinungen auf. Zusätzlich liegt eine Dekoration mit Schildern, Warnbaken u. ä. bei. Der Bausatz beinhaltet 96 Innenwände und Säulen sowie Kartonstreifen zum Ausgleich der Höhe zwischen Wand und Fensterrahmen.

6 Bogen mit 12 Wänden 46 x 86 mm
4 Bogen mit 6 Wänden 94 x 86 mm

80 353



ANWENDUNGSBEISPIEL

Aus der Auhagen-Dioramen-Werkstatt



FABRIKGEBÄUDE FÜR KOMPRESSOREN

Ein Phantasiegebäude aus der Auhagen-Werkstatt mit den Teilen des Baukasten-Systems. Verbaut sind Wände mit unterschiedlichen Höhen, welche mühelos aufgestockt werden können. Alle Teile sind untereinander kompatibel und 100% passgenau. Das Schedach sorgt für optimale Lichtverhältnisse im Inneren der Fabrik. Die Inneneinrichtung ist mit dem Artikel-Nr. 80 109 Dampfhammer und Zubehör und Artikel-Nr. 41 641 Dumper mit Kompressoranhänger ausgestattet. An der Rampe steht der Multicar M22 zum Ausliefern bereit.



Auhagen

IHR FACHHÄNDLER

Auhagen GmbH
OT Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg/Erzgeb.
Tel.: + 49 (0) 37 35 . 66 84 66
Fax: + 49 (0) 37 35 . 66 84 33
info@auhagen.de
www.auhagen.de

Auhagen